АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2021 – 2022 учебного года
составлен « 03 » августа 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №33» г.Орла, 1977г.,
(полное наименование организации, год постройки)
муниципальное образование в лице управления образования администрации города Орла
(учредитель)
302028, г. Орел, ул.Бульвар Победы, дом 4 , г. Орел, ул.Ленина, 24/26
(Юридический и фактический адрес организации)
Коршунова Лариса Валерьевна , т. 76-15-57
(Фамилия, имя, отчество руководителя , телефон)

В соответствии с приказом управления образования администрации г. Орла от 12.07.2021 г. № 149-д в период с «02» по «10» августа 2021 года межведомственной комиссией по проверке готовности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г. Орла к началу нового 2021-2022 учебного года в составе :

председатель комиссии:
начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла Наталья Ивановна Колесникова,
секретарь комиссии:
инспектор отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Орла Наталия Игоревна Бобракова,
члены комиссии:
инженер отдела обеспечения функционирования образовательных учреждений управления образования администрации г. Орла Светлана Ивановна Скобарова,
старший инспектор ОНД ПР по г.Орлу Сергей Вячеславович Стебаков,
начальник ОПДН ОУУП и ПДН УМВД России по г.Орлу Юлия Алексеевна Белокопытова,
государственный инспектор Приокского управления Ростехнадзора по Орловской области Максим Владимирович Шеломанов

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33» г. Орла
(наименование организации)
(далее - организация).

I. Основные результаты проверки.

В ходе приемки установлено:

1.Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №33» г.Орла от «05» марта 2019 года, регистрационный № 2195749075146 от 14.03.2019 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» сентября 2013 г. 57-АБ № 481709, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» сентября 2013 г 57-АБ № 481710 на пользование земельным участком , на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» марта 2019 г., серия 57ЛО1 № 0000921, регистрационный № 916
Департаментом образования Орловской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от « 11 » декабря 2019 года оформлен.
Декларация пожарной безопасности организации от «16» мая 2019 года оформлена.
План подготовки организации к новому учебному году ____разработан___и согласован
(разработан , не разработан)
установленным порядком.
3. Количество зданий (объектов) организации - 2 .
Количество и объемы, проведенных в 2020-2021 учебном году:
а) капитальных ремонтов объектов - ___не проводилось_____, в том числе:
всего
_____, выполнены _____
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки_____, гарантийные обязательства_____
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ___2___ объектах, в том числе:
всего
- текущий ремонт (ремонт системы отопления)_____
(наименование объекта)
выполнен _ООО «Авант-Строй»_____
(наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки оформлен , гарантийные обязательства__ не имеются _____,
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:_____
(наименование объекта, вид ремонта)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году –
__не имеется
(имеется, не имеется)
Проведение ремонтных работ необходимо _____нет необходимости_____
4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются (не соблюдаются):
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг :образовательная деятельность по программам дошкольного образования,_ дополнительная образовательная деятельность следующих направлений: художественно-эстетической_и социально-педагогической_____
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)
б) проектная допустимая численность воспитанников – 280 человек;
в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 252 человека;
г) численность выпускников 2020-2021 годов – 60 человек;
д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, - 64 человека;
е) количество групп по комплектованию:
групп всего - 11 , количество воспитанников - 270 ,
из них:
первые младшие группы ___40___ воспитанников,
вторые младшие группы ___25____воспитанников,
средние группы _____54_____ воспитанника,
старшие группы_____67_____воспитанников,
подготовительные к школе группы___63____ воспитанника,
разновозрастная группа___21____ воспитанник;
ж) наличие образовательных программ - _____имеются_____
(имеются, не имеются)
з) наличие программ развития образовательной организации -_____имеются_____
(имеются, не имеются)
и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников - _29__ человек __43,3_____%;
административно- хозяйственных работников -_3__ человека ___4,5_____%;
производственных работников - _4__ человека ____5,9____%;

учебно-вспомогательных работников - _11__ человек ___16,5_____%;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 20 человек __29,8_____%;

к) наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год - ____имеется_____
(имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации (оборудованы) не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Состояние мебели	Наличие документов по технике безопасности	Оборудование средствами пожаротушения
1	Групповые помещения	-	Шкафы дет. - 334 шт., кровати-105шт, столы-82 шт., стулья-350 шт., вешалки для полотенец 325 шт., стенка для игрушек – 10 шт., шкаф хоз.-10 шт., шкаф для пособий -19 шт., шкаф для горшков – 1шт, для посуды – 10 шт., кровати 3х-яр.-59 шт, посуда и уборочный инвентарь, магнитофон-10 шт., пылесос – 10 шт., магнитная доска – 11 шт.	100	Удовлетворительное	инструкции	Огнетушитель
2	Физкультурный зал	-	Скамейки спорт-5шт.,шкаф для пособий, спорт. комплекс, шведская стенка, маты, спорт. инвентарь, спортивные модули, ворота	100	Удовлетворительное	инструкции	Огнетушитель
3	Музыкальный зал	-	Пианино, телевизор, муз.центр, шкаф для пособий, стулья детские-40шт.,, столы хохлома-4шт.,,стулья офисные-25шт., ковры-2шт.	100	Удовлетворительное	инструкции	Огнетушитель
4	Изостудия	-	Столы-12шт.,шкаф для пособий-3шт., столы письменные-2шт.	100	Удовлетворительное	инструкции	Огнетушитель
5	Мед. кабинет	-	Столы письменные -3шт.,стулья офисные-6шт.,шкаф для пособий-2шт.,шкаф медицинский -2шт., столы первой помощи-3шт.,кушетка-1.,шкафы - 2шт., стол массажный-1, водонагреватель-1шт.,бактерицидный облучатель-2 шт., весы электронные-1шт., ростомер 1шт., холодильник-2шт.	100	Удовлетворительное	инструкции	-
6	Пищеблок		Холодильники-9, электрокотел, эл.мясорубки-2, эл.кипятильник, эл.плита-3шт., картофелечистка, эл.сковорода, жарочный шкаф, столы разделочные-	100	Удовлетворительное	инструкции	Огнетушитель

			11шт.,стеллажи-9шт., ванны-3, весы-3, шкафы-2, посуда, уборочный инвентарь				
7	Прачечная	-	Стир. машина автомат-3, ванна, гладильный каток, шкаф для белья-2, центрифуга, машинка швейная, стол, утюги-3, гладильные доски-3,сушка для белья-2,шкаф хоз., уборочный инвентарь	100	Удовлетворительное	инструкции	Огнетушитель
8	Кабинет заведующей	-	Шкаф для пособий-2, стол руководителя, кресло, кондиционер, холодильник, сейф, стол журнальный, стул офисный -5шт.	100	Удовлетворительное	инструкции	-
9	Кабинет старшего воспитателя.	-	Стол офисный, книжный шкаф, стулья офисные, шкаф для одежды, ноутбук факс, принтер, экран, мультимедийная приставка	100	Удовлетворительное	инструкции	-
10	Кабинет делопроизводителя	-	Шкафы для пособий-2, для одежды-1, стол комп.-3,стулья офисные,принтер-2, сканер, копир, ноутбук	100	Удовлетворительное	инструкции	Огнетушитель
11	Кабинет зам.заведующего	-	Шкафы для пособий-2, для одежды-1, стол-2,стулья офисные-2, сейф, ноутбук, принтер, сканер, копир.	100	Удовлетворительное	инструкции	-

б) наличие и характеристика объектов социально-культурной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);
музыкальный зал– имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);
изостудия – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное);
в) организация компьютерной техникой – обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
Общее количество компьютерной техники- 9 единиц.
г) наличие и обеспечение спортивным инвентарем – имеется , обеспечивает (не
(имеется, не имеется)
обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт – разрешение на использование в образовательном процессе от « 01» июня 2021 г.
Потребность в спортивном оборудовании:
(Наименование оборудования, количество оборудования)
д) обеспеченность организации детской мебелью- удовлетворительное (неудовлетворительное).
е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное).
ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 265 , научно-педагогическая и методическая литература - 560 .
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется .
(имеется, не имеется)
6.Состояние земельного участка, закрепленного за организацией- удовлетворительное:
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,6691 га.,
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное состояние, соответствует санитарным требованиям
(имеется(не имеется), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствуют санитарным требованиям
(имеется(не имеется), их состояние и соответствие санитарным требованиям)
Требования безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)
7. Медицинское обслуживание в организации – организовано
(организовано, не организовано)
а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом
(штатным, внештатным)
в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Осуществление доврачебной помощи	1,5	штат	
Врач			внештат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» мая 2019 г., регистрационный № ЛО-57-01-001374; Серия ЛО-57 № 0000938;
б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное); кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное); процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человек, состояние – удовлетворительное (не удовлетворительное).
Потребность в медицинском оборудовании - не имеется
(имеется, не имеется, при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
8. Питание воспитанников – организовано, 5 разовое, в 11 помещениях :
а) качество эстетического оформления залов для приема пищи - удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются;
б) процент охвата горячим питанием составляет 100%;
в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией;
(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам, и др., реквизиты договора
г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(Организовано, не организовано) (Соответствует, не соответствует)
д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, недостаточное)
его техническое состояние – соответствует нормативным требованиям,
(соответствует , не соответствует нормативным требованиям)
акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)
Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)
Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(Соответствует, не соответствует)

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников - имеется
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников – организован согласно графика посредством обеспечения кипяченой водой
(Организован, не организован, указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)- имеется, №291 от 21.04.2021 г. БУЗ Орловской области «Орловская дезинфекционная станция»
(имеется, не имеется, реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых, кабинетов сотрудников и производственных помещений и др. соответствует санитарным требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами в составе 6 сотрудников,
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная .охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы ,
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) нет
Указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает
(оборудованы, не оборудованы) (обеспечивает, не обеспечивает)
несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована
(Организована, не организована)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным
(Соответствует, не соответствует)
требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась ,
(проводилась, не проводилась, № и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено и
Предписания

б) требования пожарной безопасности выполняются ,

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена пожарная сигнализация 3-го типа ,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая голосовое оповещение , включение светового табло
Описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии,

г)здания и объекты организации системами противодымной защиты не предусмотрено ;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает (не обеспечивает) автоматическую передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.
Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.
Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).
Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);
ж) проверка состояния изоляции электросети заземления оборудования проводилась (не проводилась). Вывод на основании акта № б/н от « 07 » июня 2021 года, выданного ИП Минаев Д.А.
(наименование организации, проводившей проверку,)
соответствует (не соответствует) нормам;
з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано (не организовано).
В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:
12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы(теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное (не удовлетворительное).
Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена), акт № 2 от 22.06.2021 г.
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)
13. Режим воздухообмена в помещениях и объекта организации соблюдается (не соблюдается).
Воздухообмен осуществляется за счет естественной , приточно-вытяжной вентиляции
(указать тип вентиляции(приточная, естественная, др.)
Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.
14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизовано, МУПП ВКХ «Орелводоканал», договор № 2341 от 11.01.2021 г.
15. Канализация централизовано, МУПП ВКХ «Орелводоканал», договор № 2341 от 11.01.2021 г.
16. Организация работы в условиях сохранения рисков распространения COVID -19:
- наличие плана профилактических мероприятий в условиях коронавирусной инфекции (COVID -19) (да, нет) - да
- наличие плана мероприятий на случай выявления факта заражения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) среди работников организации (да, нет) - да
17. Оснащенность с учетом санитарно – эпидемиологической обстановкой в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19):
- бесконтактными термометрами (да, нет) - да
- дозаторами для обработки рук (да, нет) - да
- средствами индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки)(да, нет) - да

II. Заключение комиссии.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад
(полное наименование учреждения)
№33 » г.Орла к новому 2021 - 2022 учебному году готово

III.Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки.

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 1. Электрик Н.Г. не прошел очередную проверку знаний по заземлению
(отражаются нарушении, выявленные по основным направлениям проверки)
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году , комиссия рекомендует:

М.В. Шевякова
03.08.2021

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 2021 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__»_____ по «___»_____2021 года организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 2021 года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Н.И.Колесникова

Секретарь комиссии: _____ Н.И.Бобракова

Члены комиссии : _____ С.И.Скобарова

_____ С.В.Стебаков

_____ Ю.А.Белокопытова

_____ М.В.Шеломанов

_____

Ознакомлена _____Л.В.Коршунова